


# MIONI

smart outdoor systems




/ catalogo pergole /





## index

- 04. / **azienda** *company* /
- 12. / **prodotti** *products* /
  
- 14. / **openlight** /
- 28. / **openair** /
- 42. / **open+** /
- 56. / **solaria** /
- 62. / **allugarden** /
- 72. / **alluver** /
- 78. / **alluveranda** /
- 84. / **mionicustoms** /
  
- 94. / **casi studio** *case studies* /
- 106. / **complementi** *complements* /
- 112. / **dati tecnici** *technical data* /



## Mioni: 40 anni di tradizione, esperienza e innovazione.

*Mioni: 40 years of tradition, experience and innovation.*

Abbiamo iniziato la nostra attività nel 1979, affermandoci nel mercato come vetreria specializzata. Nel tempo abbiamo ampliato la nostra produzione e siamo oggi in grado di fornire ai nostri clienti la più completa gamma di coperture esterne, pensiline e pergole per uso residenziale, industriale e urbano.



Negli anni abbiamo migliorato e ottimizzato i nostri processi produttivi, investendo costantemente in moderne tecnologie e approfondendo la conoscenza di materiali innovativi, come le leghe di alluminio e il policarbonato compatto. Tutto questo ci ha permesso di raggiungere uno standard qualitativo di eccellenza per soddisfare al meglio le esigenze dei nostri clienti.

Valorizziamo gli ambienti outdoor con creazioni di design, capaci di interpretare le specificità di ciascun progetto, facendo affidamento sul nostro know-how produttivo: dalla progettazione, alla realizzazione e installazione.

*Our business dates back to 1979, when we gained a foothold in the market as a specialised glassworks. We have since expanded our production, and are now able to provide customers with a comprehensive range of outdoor covers, canopies and pergolas for residential, industrial and urban use.*

*Over the years, we have improved and optimised our production processes, constantly investing in modern technologies and gaining a deeper understanding of innovative materials such as aluminium alloys and compact polycarbonate. All this has enabled us to achieve outstanding quality, so we can satisfy our customers' every need.*

*We enhance outdoor environments with designer creations able to respond to the specific features of each project, relying on our across-the-board expertise that covers design, manufacture and installation.*



Innovazione tecnologica e savoir-faire artigianale caratterizzano ogni nostro progetto outdoor. Crediamo fortemente che per progettare pergole e pensiline di qualità siano necessarie sia l'innovazione che le capacità artigianali. I nostri prodotti sono il risultato di uno studio progettuale che unisce tradizione artigiana e nuove tecnologie. Ogni singolo profilo strutturale delle nostre soluzioni viene disegnato, tagliato e verniciato singolarmente per garantire la massima cura in ogni dettaglio.

*Technological innovation and craftsmanship skill are evident in each one of our outdoor projects. We strongly believe that both innovation and craftsmanship expertise are essential to design quality pergolas and canopies. Our products are the result of a design study process that teams traditional craftsmanship with new technologies. Every single structural profile of our solutions is individually designed, cut and painted to ensure painstaking attention to every detail.*



/  
6  
/

## Design, funzionalità e Made in Italy.

*Functional designer  
creations, Made in Italy.*


/  
7  
/

# Qualità e certificazioni.

*Quality and certifications.*

Innovazione, qualità e sicurezza sono elementi costitutivi dell'esperienza produttiva di Mioni. I materiali e le tecnologie impiegate vengono costantemente testati e migliorati per garantire la migliore qualità e la massima sicurezza. L'impiego di materiali di alta qualità unito a precise misurazioni ed analisi effettuate in fase di progettazione, garantiscono una resistenza ottimale delle nostre pergole e pensiline anche in condizioni meteorologiche avverse.

*Innovation, quality and safety are the hallmark elements of Mioni's production experience. The materials and technologies used are constantly tested and improved to ensure top quality and maximum safety. The use of high-quality materials, combined with the precise measurements and analyses carried out during the design phase, ensure that our pergolas and canopies have optimal resistance even in adverse weather conditions.*




Certificazioni:  
 EN 1090-1  
 UNI EN 1991-1-3:2010 "Azione su strutture - Carico da neve"  
 UNI EN 1991-1-4:2010 "Azione su strutture - Azioni del vento"



*Certifications:*  
 EN 1090-1  
 UNI EN 1991-1-3:2010 "Action on structures - Snow load"  
 UNI EN 1991-1-4:2010 "Action on structures - Wind actions"

## Un approccio produttivo sostenibile.

*A sustainable production approach.*



Per Mioni, la sostenibilità è un approccio produttivo che si manifesta nell'approvvigionamento e lavorazione delle materie prime. Impieghiamo alluminio 100% riciclabile per progettare le nostre pergole e pensiline in previsione del loro futuro riciclo. Lavoriamo materiale grezzo per evitare gli sprechi e ci riforniamo esclusivamente da fornitori italiani per ridurre l'impatto ambientale derivante dal trasporto delle materie prime.

*For Mioni, sustainability is an approach to production evident in how our raw materials are sourced and processed. We use 100% recyclable aluminium to design our pergolas and shelters, so they can be recycled in the future. When processing raw materials, we seek to avoid waste, and we source them exclusively from Italian suppliers to reduce the environmental impact of transport.*

## Consulenza tecnica.

*Technical advice.*

Mettiamo la nostra esperienza al servizio di designer e architetti per progettare e realizzare soluzioni personalizzate in armonia con ogni esigenza di spazio, funzione ed estetica.

*We place our experience at the service of designers and architects to create and implement attractive, customised solutions, whatever your requirements in terms of space, function and style.*





**/ prodotti /**  
*/ products /*



/ openlight /

**Openlight è una pergola bioclimatica in alluminio, sintesi perfetta di eleganza, leggerezza e funzionalità. La tradizione artigiana incontra l'innovazione industriale.**


*Openlight is a bioclimatic aluminium pergola, offering a perfect blend of elegance, light weight and function. Craftsmanship tradition meets industrial innovation.*



**Prodotto:** Openlight  
**Colore:** Corten  
**Dimensioni:** 450 x 540 cm  
**Accessori:** Illuminazione con spot LED

La struttura, realizzata interamente in alluminio verniciato a polvere poliestere per esterni, si compone di travi a sezione rettangolare (50x200 mm) con colonne quadrate (150x150 mm), complete di piastre di ancoraggio al pavimento a scomparsa. Elegante e raffinata, trasmette una sensazione di leggerezza, interagendo con lo spazio esterno in cui è collocata. Il deflusso delle acque piovane avviene tramite i profili di gronda interni alle colonne.


*The structure, made entirely of polyester powder-coated aluminium for outdoor use, consists of rectangular-section beams (50x200 mm) with square columns (150x150 mm), complete with concealed floor anchorage plates. This elegant, sophisticated structure conveys a light sensation, engaging with the outdoor environment. The gutter profiles inside the columns drain away rainwater.*



# Il giusto equilibrio fra aria, luce ed ombra.

*The right balance of air, light and shade.*

**Prodotto:** Openlight  
**Colore:** 9016 textured  
**Dimensioni:** 280 x 411 cm  
**Accessori:** Illuminazione con strip led



Il sistema frangisole è costituito da lamelle in lega di alluminio, orientabili elettricamente da 0° a 135°, che consentono una costante regolazione dell'esposizione al sole, favorendo l'abbassamento della temperatura e l'ottimizzazione del ricambio d'aria. Le lamelle sono complete di guarnizioni ermetiche in silicone, che ne garantiscono una perfetta tenuta a pioggia e neve.

*The sunshade system consists of aluminium alloy slats, electrically adjustable from 0° to 135°, which allow for constant regulation of sun exposure, helping to lower the temperature and optimise air exchange. The slats can be insulated, and come complete with silicon seals that guarantee a perfect barrier against rain and snow.*




**Prodotto:** Openlight  
**Colore:** 7016 textured  
**Dimensioni:** 400 x 609 cm  
**Accessori:** Illuminazione con strip led,  
spot led su lamelle, tenda zip con cassonetto



## L'incontro della luce con il paesaggio naturale

*When light interacts with the natural landscape.*



Le vetrate laterali scorrevoli sono progettate per integrarsi perfettamente nella pergola. Openlight si relaziona con l'ambiente circostante configurandosi come uno spazio aggiuntivo, da godere in tutte le stagioni.

*The sliding side glass panels are designed to integrate perfectly into the pergola. Openlight engages with its surroundings, offering an additional space you can enjoy in all seasons.*

**Prodotto:** Openlight  
**Colore:** Moka  
**Dimensioni:** 450 x 610 cm  
**Accessori:** Illuminazione con strip LED, vetrate scorrevoli



Openlight è progettata per ospitare l'integrazione di corpi illuminanti altamente efficienti e performanti. I sistemi di illuminazione a LED si inseriscono nella struttura della pergola, adattandosi alle caratteristiche specifiche di ogni spazio, con l'obiettivo di garantire le migliori condizioni di comfort visivo.

*Openlight is designed to accommodate extremely efficient, high-performance lighting, integrated into the structure. The LED lighting systems fit into the structure of the pergola, adapting to the specific characteristics of each space, to guarantee optimal visual comfort.*



**Prodotto:** Openlight  
**Colore:** 9016 Textured  
**Dimensioni:** 300 x 500 cm  
**Accessori:** Illuminazione con strip LED, sensore pioggia



**Prodotto:** Openlight  
**Colore:** 9016 Textured  
**Dimensioni:** 400 x 585 cm



**Design minimale, struttura  
in alluminio e sistema  
frangisole con lamelle  
in alluminio orientabili:  
la pergola bioclimatica  
Openair garantisce massima  
tenuta, anche alla neve.**


*Minimalist design, aluminium structure  
and sunshade system with adjustable  
aluminium slats: the Openair bioclimatic  
pergola guarantees maximum resistance,  
even to snow.*



**Prodotto:** Openair  
**Colore:** RAL 7021  
**Dimensioni:** 400 x 471 cm  
**Accessori:** Illuminazione con spot LED

La struttura in alluminio, dal design minimale ed essenziale, garantisce ottime prestazioni di tenuta a pioggia, neve, grandine e vento. La possibilità di regolare elettricamente l'apertura delle lamelle orientabili permette una costante regolazione dell'esposizione al sole, abbassando così la temperatura e ottimizzando il ricambio d'aria. Per soddisfare le esigenze di dimensioni considerevoli, la struttura consente l'affiancamento di moduli senza dover raddoppiare il pilastro.

*The aluminium structure, with its simple, essential design, guarantees excellent sealing performance against rain, snow, hail and wind. The opening of the adjustable slats can be regulated electrically, constantly adapting exposure to the sun, thus lowering the temperature and optimising air exchange. For structures of large dimensions, modules can be placed side by side, without the need for a second pillar.*



# Il giusto equilibrio fra aria, luce ed ombra.

*The right balance of air, light and shade.*

**Prodotto:** Openair  
**Colore:** Noir 100 Sablè  
**Dimensioni:** 395 x 510 cm  
**Accessori:** Illuminazione con strip led,  
 coibentazione lamelle



Il sistema frangisole è costituito da lamelle in lega di alluminio, orientabili elettricamente da 0° a 135°, che consentono una costante regolazione dell'esposizione al sole, favorendo l'abbassamento della temperatura e l'ottimizzazione del ricambio d'aria. Le lamelle sono complete di guarnizioni ermetiche in silicone, che ne garantiscono una perfetta tenuta a pioggia e neve.

*The sunshade system consists of aluminium alloy slats, electrically adjustable from 0° to 135°, which allow for constant regulation of sun exposure, helping to lower the temperature and optimise air exchange. The slats can be insulated, and come complete with silicon seals that guarantee a perfect barrier against rain and snow.*



**Prodotto:** Openair  
**Colore:** 9016 textured  
**Dimensioni:** 350 x 647 cm  
**Accessori:** Spot led su lamelle




Le linee pulite e la scelta di materiali pregiati e funzionali, tra cui alluminio e acciaio inox, rendono questo modello utilizzabile in ogni contesto.

La pergola può essere corredata di vari accessori come illuminazione LED, sensori pioggia e vento, tende verticali con cassonetto, vetrate scorrevoli e riscaldatori, creando così uno spazio fruibile in qualsiasi periodo dell'anno.

*With its clean lines and high-quality, functional materials, including aluminium and stainless steel, this model can be used in any setting.*

*The pergola can be equipped with various accessories, such as LED lighting, rain and wind sensors, vertical blinds with shutter boxes, sliding glass panels and heaters, thus creating a space that can be used all year round.*



/  
36  
/



/  
37  
/



**Prodotto:** Openair  
**Colore:** Speciale, su richiesta del cliente  
**Dimensioni:** 835/1540 x 1282 cm  
**Accessori:** Strip led RGB, vetrate



**Prodotto:** Openair  
**Colore:** Grigio Beluga  
**Dimensioni:** 850 x 405 cm  
**Accessori:** Illuminazione con strip LED,  
tende zip con cassonetto



# Perfetta combinazione di funzionalità e bellezza.

*Functional and beautiful.*



**Prodotto:** Openair  
**Colore:** Gris 900 Sablé  
**Dimensioni:** 740 x 340 cm  
**Accessori:** Illuminazione con spot LED, tende zip con cassonetto



Openair è disponibile sia nella versione autoportante che addossata. La chiusura ermetica garantisce la protezione degli arredi e consente la fruibilità dello spazio esterno anche in caso di condizioni metereologiche avverse. Il design minimale e l'eleganza dei materiali creano un collegamento tra l'ambiente interno e lo spazio esterno, in un perfetto equilibrio tra funzionalità ed estetica.

*Openair is available in both free-standing and lean-to versions. It is hermetically sealed to protect furniture, so that the outdoor space can be used even in adverse weather conditions.*

*The minimalist design and elegant materials create a connection between the interiors and the outdoors, striking a perfect balance between function and style.*



/ 42 /

/ open+ /

**Struttura in alluminio, sistema frangisole con lamelle orientabili: Open+ è ideale per godersi gli ambienti esterni in tutte le stagioni, grazie alle tende integrate nella struttura.**

*Aluminium frame, sunshade system with adjustable slats: Open+ is ideal for enjoying the outdoors all year round, thanks to the blinds built into the structure.*

/ 43 /



**Prodotto:** Open+  
**Colore:** 1019 textured  
**Dimensioni:** 507 x 566 cm  
**Accessori:** Strip led su perimetro, tende zip integrate

Alle eccezionali prestazioni della pergola bioclimatica Openair si aggiunge una caratteristica in più: un sistema di tende verticali integrate nella struttura. Tale soluzione permette di nascondere il cassonetto della tenda all'interno del trave, senza appesantirne l'estetica e garantire, al contempo, una protezione completa dagli agenti atmosferici.

*The exceptional performance of the Openair bioclimatic pergola is complemented by an additional feature: a system of vertical blinds integrated into the structure. This makes it possible to conceal the shutter box inside the beam, for an attractive, streamlined solution that also guarantees complete protection from atmospheric agents.*



# Il giusto equilibrio fra aria, luce ed ombra.

*The right balance of air, light and shade.*

**Prodotto:** Open+  
**Colore:** 1019 textured  
**Dimensioni:** 507 x 566 cm  
**Accessori:** Strip led su perimetro,  
tende zip integrate



Il sistema frangisole è costituito da lamelle in lega di alluminio, orientabili elettricamente da 0° a 135°, che consentono una costante regolazione dell'esposizione al sole, favorendo l'abbassamento della temperatura e l'ottimizzazione del ricambio d'aria. Le lamelle sono complete di guarnizioni ermetiche in silicone, che ne garantiscono una perfetta tenuta a pioggia e neve.

*The sunshade system consists of aluminium alloy slats, electrically adjustable from 0° to 135°, which allow for constant regulation of sun exposure, helping to lower the temperature and optimise air exchange. The slats can be insulated, and come complete with silicon seals that guarantee a perfect barrier against rain and snow.*



**Prodotto:** Open+  
**Colore:** Graphite  
**Dimensioni:** 420 x 608 cm  
**Accessori:** Strip led su perimetro, tende zip integrate, lamelle coibentate e con sistema di riscaldamento.



**Prodotto:** Open+  
**Colore:** 9016 textured  
**Dimensioni:** 400 x 434 cm - 440 x 441 cm  
**Accessori:** spot led su lamelle, strip led su perimetro, tende zip integrate

Open+ lascia ampio spazio alle possibilità di allestimento: la pergola può essere completata con illuminazione a LED, sensori di pioggia e vento, e vetrate scorrevoli. Il risultato è una copertura perfetta per chi cerca una totale protezione dagli agenti atmosferici e desidera godersi gli ambienti esterni in tutti i periodi dell'anno.

*Open+ leaves plenty of scope for customised design: the pergola can be completed with LED lighting, rain and wind sensors and sliding glass panels. The result is a perfect cover for those seeking total protection from the elements and who want to enjoy the outdoors all year round.*



/  
52  
/



/  
53  
/



**Prodotto:** Open+  
**Colore:** Bianco 9010  
**Dimensioni:** 515 x 350 cm  
**Accessori:** Illuminazione con spot LED, tende zip integrate, vetrate scorrevoli

## Versatilità e flessibilità nelle composizioni.

*Versatile, flexible compositions.*



/  
54  
/




**Prodotto:** Open+  
**Colore:** Silver  
**Dimensioni:** 800 x 1250 cm  
**Accessori:** Illuminazione con strip LED,  
tende zip integrate



Per soddisfare esigenze progettuali, anche complesse, o configurazioni di dimensioni considerevoli, la struttura della pergola consente l'affiancamento di moduli senza raddoppiare la colonna. Il modello è inoltre disponibile sia nella versione addossata che autoportante.


*For even the most complex design requirements, or for structures of considerable size, this solution allows modules to be placed side by side, without the need for a second column. The model is also available in both lean-to and free-standing versions.*

/ solaria /



**Solaria è la pergola fotovoltaica che permette di sfruttare l'energia del sole. Consente di proteggere l'auto elettrica dalle intemperie e al tempo stesso di ricaricarla grazie all'impianto fotovoltaico da 6kw integrato nella struttura della pergola.**

*Solaria is the photovoltaic pergola that allows you to harness the energy of the sun. It enables to protect the electric car from bad weather while at the same time charging it thanks to the 6kW photovoltaic system integrated into the pergola structure.*



**Prodotto:** Solaria  
**Colore:** 9016 textured  
**Dimensioni:** 543 x 516 cm  
**Accessori:** Spot led

Solaria è la pergola fotovoltaica che permette di sfruttare al meglio l'energia pulita del sole. Questa struttura integra un innovativo sistema fotovoltaico da 6kW che trasforma la luce solare in elettricità. Solaria offre allo stesso tempo riparo dal sole e dalle intemperie, proteggendo ad esempio l'auto parcheggiata sotto la sua copertura. L'elettricità prodotta dai pannelli solari incorporati nella pergola può essere trasferita direttamente all'impianto elettrico domestico, a una stazione di ricarica per auto elettriche oppure immagazzinata in appositi sistemi di accumulo.

*Solaria is the photovoltaic pergola that allows you to make the most of clean solar energy. This structure integrates an innovative 6kW photovoltaic system that transforms sunlight into electricity. At the same time, Solaria provides shade from the sun and shelter from bad weather, protecting for example a car parked beneath its cover. The electricity produced by the solar panels incorporated into the pergola can be transferred directly to the home electrical system, an electric vehicle charging station or stored in dedicated storage systems.*



Grazie al suo design moderno e minimale, Solaria si integra perfettamente in ogni spazio esterno, dal giardino al piazzale. Disponibile nelle versioni addossata a parete o autoportante, può essere accessoriata con tende verticali e vetrate panoramiche scorrevoli, creando un vero e proprio ambiente aggiuntivo da sfruttare tutto l'anno. Solaria può inoltre ospitare l'integrazione di sistemi di illuminazione a LED Spotlight, permettendo di illuminare efficacemente l'area sottostante.

*Thanks to its modern and minimalist design, Solaria blends seamlessly into any outdoor space, from gardens to driveways. Available in wall-mounted or self-standing versions, it can be accessorized with vertical blinds and panoramic sliding glass walls, creating an extra environment to enjoy all year round. Solaria can also accommodate the integration of LED Spotlight lighting systems, effectively illuminating the area underneath.*



/  
60  
/



/  
61  
/



**Prodotto:** Solaria  
**Colore:** 9016 textured  
**Dimensioni:** 543 X 516 cm  
**Accessori:** Spot led

/ allugarden /

/  
62  
/



**Struttura dal design minimale e copertura fissa: la pergola in alluminio Allugarden assicura un'illuminazione naturale degli spazi sottostanti grazie alla copertura in policarbonato.**

*With a minimalist design and fixed cover, the Allugarden aluminium pergola provides natural lighting for the spaces below, thanks to its polycarbonate roof.*

/  
63  
/



**Prodotto:** Allugarden  
**Colore:** Quartz  
**Dimensioni:** 400 x 360 cm  
**Accessori:** Illuminazione con spot LED

Mioni rivoluziona l'idea del gazebo in legno con una funzionale struttura piana in alluminio dal design lineare ed innovativo. Studiata per la protezione degli spazi esterni dagli agenti atmosferici, Allugarden si caratterizza per la resistente copertura fissa in policarbonato compatto di spessore 4 mm, trasparente o colorato.

*Mioni revolutionises the idea of the wooden gazebo, with a functional flat aluminium structure that has an innovative, linear design. Designed to protect outdoor spaces from atmospheric agents, Allugarden has a durable fixed roof made of 4 mm-thick compact polycarbonate, which can be transparent or coloured.*



# Eleganza senza tempo e adattabilità negli allestimenti.



*Timeless elegance and adaptability.*

**Prodotto:** Allugarden  
**Colore:** Corten  
**Dimensioni:** 430 x 320 cm  
**Accessori:** Illuminazione con spot LED,  
 tenda orizzontale, vetrate scorrevoli



La struttura può essere personalizzata nelle dimensioni e nei colori e può essere completata con illuminazione a LED integrata, consentendo di vivere gli ambienti esterni anche dopo il tramonto. Allugarden può essere inoltre chiusa con tende verticali con cassettoni, vetrate scorrevoli, frangisole e dotata di riscaldatori.

*The structure can be customised in size and colour and can be completed with integrated LED lighting, allowing you to experience the outdoors even after dark. Allugarden can also be enclosed with vertical blinds with a shutter box, sliding glass panels, sunshades and equipped with heaters.*



**Prodotto:** Allugarden  
**Colore:** Grafite  
**Dimensioni:** 600 x 500 cm  
**Accessori:** Tende zip con cassonetto, tamponamento con lamiera stirata

# Essenziale e versatile.

*Simple and versatile.*



**Prodotto:** Allugarden  
**Colore:** 9016 Textured  
**Dimensioni:** 720 x 720 cm




L'ampia versatilità e il design essenziale di Allugarden consentono di soddisfare le esigenze in installazioni di dimensioni considerevoli. La struttura permette infatti di affiancare i moduli senza dover raddoppiare la colonna. Ideale sia in ambienti domestici che contract, il modello è disponibile nella versione addossata a parete e in quella autoportante.

*With its impressive versatility and minimalist design, Allugarden is suitable for larger installations. The modules can be placed side by side, without the need for a second column. Ideal for both domestic and contract environments, the model is available in both lean-to and free-standing versions.*



**Struttura in alluminio e copertura in vetro stratificato: la pergola in alluminio Alluver è disponibile anche nella versione Alluver+ con tende verticali integrate nel cassonetto.**

*Aluminium frame and laminated glass roof: the Alluver aluminium pergola is also available in the Alluver+ version with vertical blinds integrated into the shutter box.*



**Prodotto:** Alluver  
**Colore:** Grafite  
**Dimensioni:** 390 x 315 cm + 365 x 345 cm  
**Accessori:** Illuminazione con spot LED

Se è la preziosità del vetro che stai cercando, Alluver è la copertura in alluminio ideale per soddisfare questa esigenza. Caratterizzata da linee squadrate ed essenziali, questa pergola versatile ed eclettica valorizza ogni contesto di architettura moderna.

*If you're looking for the beauty of glass, Alluver is the ideal aluminium covering structure. Featuring simple, square lines, this versatile, eclectic pergola enhances any modern architectural setting.*



# La progettazione al servizio della funzionalità.

*Design at the service of function.*



La copertura piana, con travi di soli 200 mm, è realizzata con lastre di vetro la cui inclinazione favorisce un'ottimale raccolta delle acque piovane nella grondaia frontale e lo scarico all'interno delle colonne. Alluver è disponibile sia nella versione addossata a parete che autoportante.

*The flat roof, with beams measuring just 200 mm, is made of glass panes fitted at an angle that assists optimal collection of rainwater in the front gutter and drainage inside the columns. Alluver is available in both lean-to and free-standing versions.*



/ alluveranda /

**Una pergola dal design  
ricercato, che crea un ambiente  
confortevole e versatile per  
valorizzare e impreziosire gli  
ambienti outdoor.**


*A pergola with a sophisticated design  
that creates a comfortable, versatile  
environment to enhance and embellish  
outdoor spaces.*



**Prodotto:** Alluveranda  
**Colore:** Bianco 9010  
**Dimensioni:** 950 x 410 cm  
**Accessori:** Vetrate scorrevoli

Alluveranda è una pergola in alluminio con copertura fissa realizzata con pannelli coibentati. L'allestimento con vetrate laterali scorrevoli e tende verticali perimetrali crea una connessione tra spazio interno e spazio esterno, adattando la pergola ai diversi usi e condizioni atmosferiche. Il modello prevede l'installazione addossata a parete o autoportante.

*Alluveranda is an aluminium pergola with a fixed roof made of insulated panels. The design with sliding side windows and vertical perimeter blinds creates a connection between the interiors and the outdoors, adapting the pergola to different uses and weather conditions. The model can be installed against a wall or free-standing.*



# Molteplici configurazioni funzionali.

*Multiple functional configurations.*

**Prodotto:** Alluveranda  
**Colore:** Bianco 9010  
**Dimensioni:** 950 x 410 cm  
**Accessori:** Vetrate scorrevoli



/  
82  
/

/  
83  
/

Alluveranda è progettata per consentire un'ottimale raccolta delle acque piovane nella grondaia frontale e scarico all'interno delle colonne portanti. In alternativa alle vetrate scorrevoli o alle tende, la pergola può essere allestita con pareti perimetrali fisse coibentate. I moduli possono essere affiancati senza la necessità di raddoppiare la colonna.

*Alluveranda is designed to allow optimal rainwater collection in the front gutter and drainage inside the supporting columns. As an alternative to sliding glass panels or blinds, the pergola can be fitted with insulated fixed perimeter walls. The modules can be placed side by side without the need for a second column.*



**Le pergole Mioni sono ideate e progettate per consentire ampie possibilità di personalizzazione, facendone un prodotto versatile e adattabile ai più diversi contesti.**

*Mioni's pergolas have been conceived and designed to offer a wide range of customisation options, making them a versatile product that can be adapted to the most diverse settings.*



**Prodotto:** Mionicustoms  
**Colore:** Bianco 9010  
**Dimensioni:** 1290 x 360 cm + 2000 x 330 cm

L'eccellenza ingegneristica alla base delle soluzioni Mioni permette di soddisfare esigenze progettuali complesse, creando composizioni in grado di adattarsi alle forme e linee degli edifici alle quale sono affiancate.


*The engineering excellence at the heart of Mioni's solutions enables complex design requirements to be met, creating compositions that can adapt to the shapes and lines of the buildings they are placed alongside.*



# Soluzioni per tutti i contesti.

*Solutions for all settings.*

**Prodotto:** Mionicustom  
**Colore:** Vert 300 Sablè  
**Dimensioni:** 675 x 690 cm  
**Accessori:** strip led su perimetro, vetrate scorrevoli



**Non solo ambienti casa, ma anche spazi outdoor contract. Le pergole Mioni trovano collocazione anche in hotel, ristoranti e strutture ricettive, fornendo un ambiente aggiuntivo, funzionale e versatile, sfruttabile tutto l'anno.**

**La possibilità di combinare diverse soluzioni in una configurazione personalizzata assicura un risultato ottimale, in tutte le situazioni.**

*Not only for home environments, but also for outdoor contract settings. Mioni pergolas can also be used in hotels, restaurants and accommodation facilities, providing an additional functional, versatile environment that can be used all year round.*

*The possibility to combine different solutions in a customised configuration ensures an optimal result every time.*

# Soluzioni connesse e integrate.

*Connected, integrated solutions.*



**Prodotto:** Mionicustoms  
**Colore:** Corten  
**Dimensioni:** 840 x 480 cm  
**Accessori:** Illuminazione con spot LED, vetrate scorrevoli



**Unire i punti di forza dei differenti modelli per ottenere una pergola dalle caratteristiche e funzionalità superiori. Gli ambienti esterni si configurano come spazi polifunzionali, progettati per soddisfare le specifiche esigenze di progetto.**

*Combining the strengths of the various models to create a pergola with superior features and functions. The outdoor areas are conceived as multifunctional spaces, designed to meet specific project requirements.*



**Prodotto:** Mionicustoms  
**Colore:** 9016 Textured  
**Dimensioni:** 700 x 500 cm  
**Accessori:** Illuminazione con strip LED, spot LED



**/ casi studio /**  
*/ case studies /*


## Scheda progetto

### Project info

**Prodotto:** Openair  
**Versione:** Addossata lato profondità  
**Colore:** Corten  
**Dimensioni:** 1240 x 500 cm  
**Accessori:** Illuminazione con strip LED, spot LED, tende zip con cassonetto


Il ristorante Cortez di Palù ha scelto la pergola bioclimatica Openair, affiancata dalla pergola fissa Alluver con copertura in vetro, per realizzare uno spazio esterno versatile e accogliente. La soluzione custom con alte colonne, tende perimetrali e luci LED valorizza l'area esterna permettendo di ampliare la capienza del locale.

*The Cortez restaurant in Palù opted for Openair bioclimatic pergola, paired with the Alluver fixed pergola with glass coverage, to create a versatile and welcoming outdoor space. The custom solution with tall columns, perimeter curtains and LED lights enhances the external area allowing to expand the venue's capacity.*



**Scheda progetto**  
*Project info*

**Prodotto:** Openair  
**Versione:** Addossata lato profondità  
**Colore:** Speciale, su richiesta del cliente  
**Dimensioni:** 835/1540 x 1282 cm  
**Accessori:** Strip led RGB, vetrate



Il locale Maleva Rovigo ha scelto una soluzione su misura per la copertura esterna, mirando a ottimizzare lo spazio del dehors. Con 4 moduli di pergola bioclimatica apribile e 4 fissi, la struttura offre protezione dagli agenti atmosferici e un ambiente accogliente per eventi sia estivi che invernali. Il design essenziale, le vetrate panoramiche, la verniciatura personalizzata e le luci LED RGB conferiscono al locale un fascino contemporaneo, integrandosi armoniosamente con l'architettura esistente.

*The Maleva Rovigo restaurant chose a bespoke solution for the external coverage, aiming at optimizing the dehors space. With 4 openable bioclimatic pergola modules and 4 fixed ones, the structure provides protection from weather conditions and a welcoming environment for both summer and winter events. The essential design, panoramic glass walls, customized painting and RGB LED lights give the venue a contemporary charm, integrating harmoniously with the existing architecture.*





## Scheda progetto


### Project info

**Prodotto:** Open+  
**Versione:** Autoportante  
**Colore:** Graphite  
**Dimensioni:** 420 x 608 cm  
**Accessori:** Strip led su perimetro, tende zip integrate, lamelle coibentate e con sistema di riscaldamento.

Lo Chalet Europa Nature & Relax ha scelto la pergola bioclimatica Open+ per realizzare un elegante dehor che si integra armoniosamente nel contesto naturale circostante. La struttura autoportante dalle linee essenziali è dotata di sistema elettronico anti-neve, tende verticali, vetrate e illuminazione LED per un ambiente raccolto e funzionale, godibile in tutte le stagioni. Uno spazio esterno che esalta la location magica dello chalet immerso nella bellezza della natura.

*The Europa Nature & Relax Chalet chose Open+ bioclimatic pergola to create an elegant al fresco dining area seamlessly integrated with the surrounding natural landscape. The self-standing structure features essential lines and is equipped with an electronic snow-melting system, vertical blinds, glass walls and LED lighting for an intimate and functional space, enjoyable in all seasons. An outdoor area enhancing the chalet's magical location amidst pristine natural beauty.*





### Scheda progetto

*Project info*

**Prodotto:** Mionicustom  
**Versione:** Addossata  
**Colore:** Bianco 9010  
**Dimensioni:** 1290 x 360 cm + 2000 x 330 cm



Per l'Hotel Marex di Lignano, Mioni ha realizzato una soluzione custom combinando la pergola Alluver a copertura fissa in vetro e la pergola bioclimatica Openair. Una struttura complessa studiata per gestire al meglio l'adattamento alla forma dell'edificio grazie all'eccellenza ingegneristica dei prodotti. Il risultato è un impatto estetico di assoluta eleganza e originalità che esalta l'architettura.

*For Hotel Marex in Lignano, Mioni created a custom solution combining the Alluver pergola with fixed glass coverage and the Openair bioclimatic pergola. A complex structure designed to optimally adapt to the building's shape thanks to the engineering excellence of the products. The result is an aesthetic impact of absolute elegance and originality that enhances the architecture.*




## Scheda progetto

*Project info*

**Prodotto:** Openair  
**Versione:** Addossata su due lati  
**Colore:** Noir 100 Sablè  
**Dimensioni:** 395 x 510 cm  
**Accessori:** Illuminazione con strip led, coibentazione lamelle

I proprietari hanno scelto la pergola bioclimatica Openair per valorizzare il proprio spazio esterno, realizzando un'area pranzo e relax perfettamente integrata con l'architettura esistente. La struttura dalle generose dimensioni è dotata di sistema di apertura automatizzato delle lamelle e illuminazione LED per ambienti vivibili in ogni stagione. Un progetto custom made attento a ogni dettaglio estetico e funzionale.



*The owners opted for Openair bioclimatic pergola to enhance their outdoor space, creating a dining and relaxation area seamlessly integrated with the existing architecture. The generously-sized structure features an automated louver opening system and LED lighting for environments enjoyable in all seasons. A custom-made project with close attention to aesthetic and functional details.*





/  
106  
/


/  
107  
/

/ **complementi** /

/ complements /

# La luce come elemento di comfort visivo.


*Light as an element of visual comfort.*



/  
108  
/

I nostri prodotti coniugano design e comfort visivo grazie all'integrazione di moderni sistemi di illuminazione a LED, in grado di garantire elevati livelli di efficienza energetica. La luce si integra armoniosamente nell'ambiente, creando un'atmosfera confortevole e accogliente, consentendo di sfruttare al meglio gli spazi esterni. Sono disponibili sistemi Spotlight montati sulle lamelle, e Strip light, anche in versione RGB, montati sulle lamelle o sui profili della struttura.

*Our products combine design with visual comfort by integrating modern LED lighting systems, which ensure optimal energy efficiency. The light blends smoothly with the surroundings, creating a comfortable, cosy atmosphere and allowing you to make the most of your outdoor space. Slat-mounted Spotlight systems are available, as well as Strip lights, also in an RGB version, mounted on the slats or on the frame profiles.*



/  
109  
/



I corpi illuminanti disponibili per le nostre pergole sono pensati per rispondere ad un'ampia gamma di esigenze e adattarsi a diversi contesti. Giardini privati, hotel esclusivi o raffinati ristoranti, ogni spazio necessita di una corretta illuminazione. I sistemi di illuminazione sono realizzati con materiali durevoli e resistenti alle intemperie, appositamente progettati per consentire di vivere gli spazi esterni in qualsiasi clima.

*The lights available for our pergolas are designed to meet a wide range of needs and adapt to different settings. Private gardens, exclusive hotels or fine restaurants - every space needs the right lighting. The lighting systems are made of durable, weatherproof materials, specially designed to allow outdoor spaces to be enjoyed in any climate.*

## Sinergia tra spazio interno ed esterno.

*Synergy between interiors and outdoors.*




Le vetrate scorrevoli sono progettate per integrarsi perfettamente nelle pergole: creano una meravigliosa sinergia tra lo spazio interno ed esterno, permettendo di godere di un ambiente aggiuntivo in qualsiasi condizione atmosferica.

Dal punto di vista tecnico, le pareti in vetro hanno valori di trasmittanza termica pari a  $5.5 \text{ W/m}^2\text{k}$ ; livelli di permeabilità all'aria conformi alla classe 1.


*Sliding glass panels are designed to integrate perfectly into the pergolas: they create a perfect synergy between indoors and outdoors, allowing you to enjoy an additional space in all weather conditions.*

*From a technical point of view, the glass walls have thermal transmittance values of  $5.5 \text{ W/m}^2\text{K}$ , class 1 air permeability levels.*



## Giochi di trasparenze tessili.

*Textile transparency effects.*



Le tende verticali integrabili nelle pergole sono la soluzione ideale per offrire un ambiente esterno confortevole ed elegante, al riparo da vento e calore. Il tessuto delle tende, dall'aspetto caldo e naturale, filtra fino al 95% dei raggi UV, creando uno spazio accogliente al riparo da vento e calore.

*Vertical blinds that can be integrated into pergolas are the ideal solution for providing a comfortable and elegant outdoor environment, protected from wind and heat.*

*The warm, natural-looking fabric of the blinds filters up to 95% of UV rays, creating a cosy space protected from wind and heat.*






# Configurazioni


## Configurations

Un punto di forza delle pergole Mioni è la varietà di configurazioni disponibili per adattarsi agli spazi e alle strutture preesistenti, soddisfacendo ogni esigenza di progetto. Questa varietà di opzioni consente la massima versatilità di installazione e una perfetta integrazione architettonica in qualunque contesto.


*The variety of configurations available to adapt to spaces and pre-existing structures, meeting every project need is one of the strong points of Mioni pergolas. This variety of options allows maximum versatility of installation and perfect integration with any architectural context.*



**Pergola autoportante con 4 colonne**  
*Self-supporting pergola with 4 columns*




**Pergola addossata a muro lato larghezza**  
*Pergola leaning against a wall, width side*




**Pergola addossata a muro lato profondità**  
*Pergola leaning against a wall, depth side*

/  
114  
/


/  
115  
/



**Pergola con moduli accoppiati**  
*Pergola with modules coupled*



**Pergola addossata su due lati**  
*Pergola leaning against two walls*



**Pergola senza montanti da installare su strutture esistenti**  
*Pergola without posts to be installed on existing structures*


# Pergole bioclimatiche

## Bioclimatic pergolas

Le pergole bioclimatiche Mioni sfruttano l'innovativo sistema di lamelle frangisole orientabili per garantire il massimo comfort negli ambienti esterni, durante tutto l'anno. Quando completamente chiuse, le lame offrono protezione da sole, pioggia e neve. Aprendole, la quantità di luce e ventilazione può essere modulata in maniera dinamica, ottenendo l'illuminazione desiderata e un gradevole passaggio d'aria. Le lame possono essere orientate in qualsiasi posizione intermedia tra 0° e 135°, nonché fermate a 90° per godere al massimo della luce solare. In estate, la ventilazione naturale contribuisce ad un miglior microclima negli ambienti esterni. E d'inverno, le lame chiuse creano uno spazio isolato e confortevole. Inoltre, le pergole bioclimatiche, schermando finestre e vetrate, consentono di ridurre l'uso di sistemi di climatizzazione artificiale.

*Mioni's bioclimatic pergolas leverage an innovative adjustable slat sunshade system to guarantee maximum comfort in outdoor spaces all year round. When completely closed, the slats offer protection from sun, rain and snow. By opening them, the amount of light and ventilation can be modulated dynamically, obtaining the desired illumination and pleasant air flow. The slats can be oriented in any intermediate position between 0° and 135°, as well as stopped at 90° to enjoy maximum sunlight. In summer, natural ventilation contributes to improving the microclimate in outdoor spaces. And in winter, the closed slats create an isolated, comfortable area. Furthermore, by shielding windows and glass surfaces, bioclimatic pergolas allow to reduce the use of artificial air conditioning systems.*

### Funzionamento / Operation



# / openlight /

## Caratteristiche - Features



Resistenza UV  
UV Resistance



Carico neve fino 120 daN/mq  
Snow Load up to 120 daN/sqm



Resistente all'acqua  
Water resistant



Resistente al vento  
Wind resistant

EN 1090

Certificazione EN1090  
EN1090 certification



Bulloneria inox  
Stainless steel bolts



Struttura in alluminio  
Aluminium structure

L max: 4500 mm

P max: 6090 mm - 697 mm (4-6 colonne/columns)

H max: 3000 mm

1

Coibentazione lamelle

Slats insulation

2

Spot led su lamelle o strip led bianco o RGB sul perimetro interno.

Led lighting with spot or strip integrated in slats, internal perimeter LEDs. White or RGB light

3

Vetrate laterali scorrevoli

Glass sliding system

4


Tende verticali perimetrali

Vertical perimeter blinds

5

Scarico acqua integrato

Integrated water drain



Sensori di temperatura, pioggia, neve e vento  
Temperature, rain, snow and wind sensors



Riscaldatori  
Infrared heaters



Controllo con applicazione Mioni  
Mioni's app controller



Autoportante  
Self-supporting



Addossata a parete  
Wall-mounted

# / openair /

## Caratteristiche - Features



Resistenza UV  
UV Resistance



Carico neve fino 150 daN/mq  
Snow Load up to 150 daN/sqm



Resistente all'acqua  
Water resistant



Resistente al vento  
Wind resistant

EN 1090

Certificazione EN1090  
EN1090 certification



Bulloneria inox  
Stainless steel bolts




Struttura in alluminio  
Aluminium structure

L max: 5150 mm

P max: 7000 mm

H max: 3000 mm

/ 118 /



**1**  
Coibentazione lamelle (L max 4500 mm)  
Slats insulation (L max 4500 mm)

**2**  
Spot o strip LED su lamelle,  
LED perimetrale interno.  
Luce bianca o RGB  
Led lighting with spot or strip  
integrated in slats, internal  
perimeter LEDs.  
White or RGB light

**3**  
Vetrate laterali scorrevoli  
Glass sliding system

**4**  
Tende verticali perimetrali  
Vertical perimeter blinds

**5**  
Scarico acqua integrato  
Integrated water drain



Sensori di temperatura, pioggia, neve e vento  
Temperature, rain, snow and wind sensors



Riscaldatori  
Infrared heaters



Controllo con applicazione Mioni  
Mioni's app controller



Autoportante  
Self-supporting



Addossata a parete  
Wall-mounted

Si precisa che si tratta di prodotti progettati e strutturati unicamente quale protezione solare, non da intemperie.

# / open+ /

## Caratteristiche - Features



Resistenza UV  
UV Resistance



Carico neve fino 150 daN/mq  
Snow Load up to 150 daN/sqm



Resistente all'acqua  
Water resistant



Resistente al vento  
Wind resistant

EN 1090

Certificazione EN1090  
EN1090 certification



Bulloneria inox  
Stainless steel bolts




Struttura in alluminio  
Aluminium structure

L max: 5000 mm

P max: 6000 mm

H max: 3000 mm

/ 119 /



**1**  
Coibentazione lamelle (L max 4500 mm)  
Slats insulation (L max 4500 mm)

**2**  
Spot o strip LED su lamelle,  
LED perimetrale interno.  
Luce bianca o RGB  
Led lighting with spot or strip  
integrated in slats, internal  
perimeter LEDs.  
White or RGB light

**3**  
Vetrate laterali scorrevoli  
Glass sliding system

**4**  
Tende verticali perimetrali integrate  
Vertical integrated perimeter blinds

**5**  
Scarico acqua integrato  
Integrated water drain



Sensori di temperatura, pioggia, neve e vento  
Temperature, rain, snow and wind sensors



Riscaldatori  
Infrared heaters



Controllo con applicazione Mioni  
Mioni's app controller



Autoportante  
Self-supporting



Addossata a parete  
Wall-mounted


Si precisa che si tratta di prodotti progettati e strutturati unicamente quale protezione solare, non da intemperie.

# Pergole fotovoltaiche

## Photovoltaic pergolas

Le pergole fotovoltaiche Mioni coniugano design e sostenibilità ambientale, integrando pannelli solari per produrre energia pulita. Soluzioni tecnologiche per contesti domestici e professionali che abbinano la funzione energetica a quella di copertura. Strutture personalizzabili in base alle esigenze, per produrre e consumare elettricità green godendo degli spazi esterni tutto l'anno.

Mioni's photovoltaic pergolas combine design and environmental sustainability by integrating solar panels to produce clean energy. Technological solutions for residential and professional contexts that match the energy function with the coverage one. Customizable structures based on needs, to produce and consume green electricity while enjoying outdoor spaces all year round.



<p><b>6 kw</b> 15 pannelli</p> <p>L 5430 / P 5160 / H max 3000</p>	<p><b>4.8 kw</b> 12 pannelli</p> <p>L 4360 / P 5160 / H max 3000</p>	<p><b>4 kw</b> 10 pannelli</p> <p>L 5430 / P 3460 / H max 3000</p>	<p><b>3.2 kw</b> 8 pannelli</p> <p>L 4360 / P 3460 / H max 3000</p>
--	--	--	---

Si precisa che si tratta di prodotti progettati e strutturati unicamente quale protezione solare, non da intemperie.

# / solaria /

## Caratteristiche - Features



Resistenza UV  
UV Resistance



Carico neve fino 150 daN/mq  
Snow Load up to 150 daN/sqm



Resistente all'acqua  
Water resistant



Resistente al vento  
Wind resistant

EN 1090

Certificazione EN1090  
EN1090 certification




Bulloneria inox  
Stainless steel bolts



Struttura in alluminio  
Aluminium structure

- 1 Spot LED su travi. Luce bianca  
LED spot on beams. White light
- 2 Vetrate laterali scorrevoli  
Glass sliding system
- 3 Tende verticali perimetrali  
Vertical perimeter blinds
- 4 Scarico acqua integrato  
Integrated water drain



Sensori di temperatura, pioggia, neve e vento  
Temperature, rain, snow and wind sensors



Riscaldatori  
Infrared heaters



Controllo con applicazione Mioni  
Mioni's app controller



Autoportante  
Self-supporting



Addossata a parete  
Wall-mounted


Si precisa che si tratta di prodotti progettati e strutturati unicamente quale protezione solare, non da intemperie.

# Pergole fisse


## Fixed pergolas

Le pergole in alluminio con copertura fissa firmate Mioni rappresentano la soluzione ideale per realizzare spazi esterni fruibili tutto l'anno. Strutture durevoli e personalizzabili con vetrate, tende perimetrali e illuminazione LED per giardini, terrazzi, bar e ristoranti. La copertura in policarbonato assicura un'illuminazione naturale degli spazi sottostanti.

Mioni's aluminum pergolas with fixed coverage are the ideal solution for creating outdoor spaces enjoyable all year round. Durable and customizable structures with glass walls, perimeter curtains and LED lighting for gardens, terraces, bars and restaurants. The polycarbonate coverage ensures natural lighting of the underlying areas.



/ 122 /



Si precisa che si tratta di prodotti progettati e strutturati unicamente quale protezione solare, non da intemperie.

# / allugarden /

## Caratteristiche - Features


-   
**Copertura in policarbonato compatto**  
Compact polycarbonate cover
-   
**Carico neve fino 150 daN/mq**  
Snow Load up to 150 daN/sqm
-   
**Resistente all'acqua**  
Water resistant
-   
**Resistente al vento**  
Wind resistant
-   
**EN 1090**  
Certificazione EN1090 EN1090 certification
-   
**Bulloneria inox**  
Stainless steel bolts
-   
**Struttura in alluminio**  
Aluminium structure

L max: 6000 mm

P max: 6000 mm

H max: 3000 mm

- 1**  
**Spot LED su travi. Luce bianca**  
LED spot on beams. White light
- 2**  
**Vetrate laterali scorrevoli**  
Glass sliding system
- 3**  
**Tende verticali perimetrali**  
Vertical perimeter blinds
- 4**  
**Scarico acqua integrato**  
Integrated water drain



/ 123 /

-   
**Sensori di temperatura, pioggia, neve e vento**  
Temperature, rain, snow and wind sensors
-   
**Riscaldatori**  
Infrared heaters
-   
**Controllo con applicazione Mioni**  
Mioni's app controller

-   
**Autoportante**  
Self-supporting
-   
**Addossata a parete**  
Wall-mounted

Si precisa che si tratta di prodotti progettati e strutturati unicamente quale protezione solare, non da intemperie.

# / alluver /


## Caratteristiche - Features

-   
Copertura in vetro  
*Glass cover*
-   
Carico neve fino 150 daN/mq  
*Snow Load up to 150 daN/sqm*
-   
Resistente all'acqua  
*Water resistant*
-   
Resistente al vento  
*Wind resistant*
-   
Certificazione EN1090  
*EN1090 certification*
-   
Bulloneria inox  
*Stainless steel bolts*
-   
Struttura in alluminio  
*Aluminium structure*

L max: 5000 mm

P max: 6000 mm

H max: 3000 mm



- 1**
- Spot LED su travi. Luce bianca  
*LED spot on beams. White light*
- 2**
- Vetrata laterali scorrevoli  
*Glass sliding system*
- 3**
- Tende verticali perimetrali  
*Vertical perimeter blinds*
- 4**
- Scarico acqua integrato  
*Integrated water drain*

-   
Sensori di temperatura, pioggia, neve e vento  
*Temperature, rain, snow and wind sensors*
-   
Riscaldatori  
*Infrared heaters*
-   
Controllo con applicazione Mioni  
*Mioni's app controller*

-   
Autoportante  
*Self-supporting*
-   
Addossata a parete  
*Wall-mounted*

Si precisa che si tratta di prodotti progettati e strutturati unicamente quale protezione solare, non da intemperie.

# / alluveranda /

## Caratteristiche - Features


-   
Resistenza UV  
*UV Resistance*
-   
Carico neve fino 150 daN/mq  
*Snow Load up to 150 daN/sqm*
-   
Resistente all'acqua  
*Water resistant*
-   
Resistente al vento  
*Wind resistant*
-   
Certificazione EN1090  
*EN1090 certification*
-   
Bulloneria inox  
*Stainless steel bolts*
-   
Struttura in alluminio  
*Aluminium structure*

L max: 6000 mm

P max: 5000 mm

H max: 3000 mm

- 1**
- LED perimetrale interno. Luce bianca o RGB  
*Internal perimeter LEDs. White or RGB light*
- 2**
- Vetrata laterali scorrevoli  
*Glass sliding system*
- 3**
- Tende verticali perimetrali integrate  
*Vertical integrated perimeter blinds*
- 4**
- Scarico acqua integrato  
*Integrated water drain*



-   
Sensori di temperatura, pioggia, neve e vento  
*Temperature, rain, snow and wind sensors*
-   
Riscaldatori  
*Infrared heaters*
-   
Controllo con applicazione Mioni  
*Mioni's app controller*

-   
Autoportante  
*Self-supporting*
-   
Addossata a parete  
*Wall-mounted*

Si precisa che si tratta di prodotti progettati e strutturati unicamente quale protezione solare, non da intemperie.

# Finiture

## Finishes

I colori e le finiture riportate hanno solo un valore orientativo. / The colours and finishes shown have an indicative value only.

### Struttura

I profili in alluminio sono trattati superficialmente a norma EN 12206 con l'impiego di polveri in poliestere puro termoindurente che garantiscono un'elevata resistenza ai raggi UV ed agli agenti atmosferici risultando idonee per l'applicazione su elementi di finitura esterni con una buona resistenza alla corrosione.

### Structure


In compliance with the EN 12206 standard, the surface of the aluminium profiles has been treated with thermosetting pure polyester powder, which guarantees excellent resistance to UV rays and atmospheric agents, making it suitable for application of external finishing elements, with good corrosion resistance.

#### Finitura gofrata. Embossed finish.



/  
126  
/

#### Finitura sablè. Sablè finish.



#### Policarbonato. Polycarbonate.



### Tende

Un'ampia gamma cromatica e di soluzioni tecniche per adattare le tende alle specifiche esigenze. Le tende verticali integrabili nelle pergole assicurano elevate prestazioni in termini di tenuta a vento e calore, preservando al tempo stesso una visibilità verso l'esterno.

### Blinds

A wide range of colours and technical solutions to adapt the blinds to specific needs. The vertical blinds that can be integrated into the pergolas ensure excellent performance in terms of wind and heat resistance, while allowing for views towards the outside.

#### Soltis Perform 92



/  
127  
/

#### Soltis Veozip





Mioni srl  
Via Pettinà Luigi, 30  
36010 Zanè VI  
Italy  
Tel +39 0445 314164  
info@mionioutdoor.com  
mionioutdoor.com



Foto:  
Lorenzo Rui  
Beppe Raso  
Betulla Studio  
Fabio Zoratti  
Andrea Garzotto  
Simone Bressello

Graphic Design:  
Studio375

Stampa:  
Grafiche Antiga S.p.A.

Ringraziamenti:  
Olev S.r.l.  
Arch. Massimo Broglio

MIONI  
smart outdoor systems

/ [mionioutdoor.com](http://mionioutdoor.com) /