

MIONI

smart outdoor systems



/ pergole **pergolas** /

/ **open**light / 6

/ **open**air / 8

/ **open**+ / 10

/ **open**shade / 12

/ **allu**garden / 14

/ **allu**ver / 16

/ finiture *finishes* / 18




**Mioni:
soluzioni outdoor
eleganti, funzionali,
senza tempo.**

Le pergole Mioni nascono per valorizzare ogni ambiente esterno con soluzioni che uniscono design, funzionalità e tecnologia. Dalle linee essenziali delle pergole bioclimatiche alla versatilità delle strutture con telo scorrevole, ogni modello è progettato per offrire il massimo comfort in ogni stagione, proteggendo dal sole, e creando spazi da vivere ogni giorno. Grazie a materiali di alta qualità e un'ampia possibilità di personalizzazione, le pergole Mioni si adattano a contesti residenziali e professionali, con soluzioni su misura per ogni esigenza.

*Mioni:
elegant, functional,
timeless outdoor
solutions.*

Mioni pergolas are designed to enhance any outdoor setting with solutions that combine design, functionality, and technology. From the clean lines of bioclimatic pergolas to the versatility of retractable fabric structures, every model is engineered to offer maximum comfort in every season, providing protection from the sun and creating spaces to enjoy every day. Thanks to high-quality materials and a wide range of customization options, Mioni pergolas are ideal for both residential and commercial contexts, with bespoke solutions tailored to every need.




/ openlight /

Openlight è una pergola bioclimatica in alluminio, sintesi perfetta di eleganza, leggerezza e funzionalità. La tradizione artigiana incontra l'innovazione industriale.

Openlight is a bioclimatic aluminium pergola, offering a perfect blend of elegance, light weight and function. Craftsmanship tradition meets industrial innovation.



Caratteristiche - Features



- 1 Coibentazione lamelle *Slats insulation*
- 2 Vetrate laterali scorrevoli *Glass sliding system*
- 3 Tende verticali perimetrali *Vertical perimeter blinds*
- 4 LED perimetrale interno, luce bianca o RGB *Internal perimeter LEDs, white or RGB light*
- 5 Spot su lamelle, luce bianca *Spot lighting in slats, white light*
- 6 Scarico acqua canalizzato *Integrated water drain*

L max: 450 cm	P max: 609 cm - 697,3 cm (4-6 colonne/columns)	H max: 300 cm
	EN 1090	




/ openair /

Design minimale, struttura in alluminio e sistema frangisole con lamelle in alluminio orientabili: la pergola bioclimatica Openair garantisce massima tenuta, anche alla neve.

Minimalist design, aluminium structure and sunshade system with adjustable aluminium slats: the Openair bioclimatic pergola guarantees maximum resistance, even to snow.

Caratteristiche - Features



- 1 Coibentazione lamelle (L max: 450 cm) *Slats insulation (L max: 450cm)*
- 2 Vetrate laterali scorrevoli *Glass sliding system*
- 3 Tende verticali perimetrali *Vertical perimeter blinds*
- 4 LED perimetrale interno, luce bianca o RGB *Internal perimeter LEDs, white or RGB light*
- 5 Spot su lamelle, luce bianca *Spot lighting in slats, white light*
- 6 Scarico acqua canalizzato *Integrated water drain*

L max: 515 cm P max: 700 cm H max: 300 cm




/ open+ /

Struttura in alluminio, sistema frangisole con lamelle orientabili: Open+ è ideale per godersi gli ambienti esterni in tutte le stagioni, grazie alle tende integrate nella struttura.

Aluminium frame, sunshade system with adjustable slats: Open+ is ideal for enjoying the outdoors all year round, thanks to the blinds built into the structure.

Caratteristiche - Features



- 1 Coibentazione lamelle (L max: 450 cm) *Slats insulation (L max: 450cm)*
- 2 Vetrate laterali scorrevoli *Glass sliding system*
- 3 Tende verticali perimetrali integrate *Vertical integrated perimeter blinds*
- 4 LED perimetrale interno, luce bianca o RGB *Internal perimeter LEDs, white or RGB light*
- 5 Spot su lamelle, luce bianca *Spot lighting in slats, white light*
- 6 Scarico acqua canalizzato *Integrated water drain*

L max: 500 cm P max: 600 cm H max: 300 cm




/ openshade /

Openshade è una pergola con telo scorrevole impacchettabile, oscurante e impermeabile. Il sistema motorizzato consente di impacchettare la copertura con frangitratta arcuato, dando pieno accesso alla luce e all'aria esterna.

Openshade is a pergola with a foldaway, blackout and waterproof sliding canvas. The motorised system allows the roof with arched rails to be folded away, giving full access to light and outside air.

Caratteristiche - Features



- 1 Vetrate laterali scorrevoli *Glass sliding system*
- 2 Tende verticali perimetrali *Vertical perimeter blinds*
- 3 LED perimetrale interno, luce bianca o RGB *Internal perimeter LEDs, white or RGB light*
- 4 Scarico acqua all'interno delle colonne *Water discharge inside the columns*

L max: 500 cm P max: 600 cm H max: 300 cm




/ allugarden /

Struttura dal design minimale e copertura fissa: la pergola in alluminio Allugarden assicura un’illuminazione naturale degli spazi sottostanti grazie alla copertura in policarbonato.

With a minimalist design and fixed cover, the Allugarden aluminium pergola provides natural lighting for the spaces below, thanks to its polycarbonate roof.

Caratteristiche - Features




- 1 Vetrate laterali scorrevoli *Glass sliding system*
- 2 Spot LED su travi, luce bianca *LED spot on beams, white or RGB light*
- 3 Tende verticali perimetrali *Vertical perimeter blinds*
- 4 Scarico acqua canalizzato *Integrated water drain*

L max: 600 cm

P max: 600 cm

H max: 300 cm




/ alluver /

Struttura in alluminio e copertura in vetro stratificato: la pergola in alluminio Alluver è versatile e funzionale, disponibile sia nella versione addossata a parete che autoportante.

Aluminium frame and laminated glass roof: the Alluver aluminium pergola is versatile and functional, available in both lean-to and free-standing versions.

Caratteristiche - Features




- 1 Vetrate laterali scorrevoli *Glass sliding system*
- 2 Spot LED su travi, luce bianca *LED spot on beams, white or RGB light*
- 3 Tende verticali perimetrali *Vertical perimeter blinds*
- 4 Scarico acqua integrato *Integrated water drain*

L max: 600 cm


P max: 400 cm

H max: 300 cm




/ finiture *finishes* /

finitura sablè - *sablè finish*



finitura goffrata - *embossed finish*



/ caratteristiche *features* /

/
18
/

 Resistenza UV <i>UV Resistance</i>	 Struttura in alluminio <i>Aluminium structure</i>	 Certificazione EN1090 <i>EN1090 certification</i>
 Resistente al vento <i>Wind resistant</i>	 Bulloneria inox <i>Stainless steel bolts</i>	 PCC/Vetro <i>PCC/Glass</i>
 Sensori di temperatura, pioggia, neve e vento <i>Temperature, rain, snow and wind sensors</i>	 Carico neve fino 150 daN/mq <i>Snow Load up to 150 daN/sqm</i> * openlight 120 daN/mq openlight 120 daN/sqm	

/ versioni *versions* /

 Autoportante <i>Self-supporting</i>	 Addossata a parete <i>Wall-mounted</i>
---	--





Mioni srl
Via Pettinà Luigi, 30
36010 Zanè VI
Italy
Tel +39 0445 314164
info@mionioutdoor.com
mionioutdoor.com





/ mionioutdoor.com /